

# ***Perversion, Néosexualité ou Paraphilie ?***

*Daniel BRET, Psychologue clinicien & Neurobiologiste  
Unipop de Lyon 2018-19*

## *Chapitre 1*

# ***Eros aux mille et un visages***

### PLAN DES CONFERENCES

1. **Perversions** : *Éros aux mille et un visages*
2. **Exhibitionnisme** : *Voir, Être vu*
3. **Pédophilie** : *Se venger pour survivre ?*
4. **Viol** : *Forme érotique de la haine !*
5. **Inceste**, *crime suprême....*

### INTRODUCTION

- **Approche psychiatrique**  
*Charcot & Magnan (1882) ⇔ Perversions sexuelles*  
*Richard Krafft-Ebing (1886) & Havelock Ellis (1908)*  
*DSM 1 (1952) ⇔ DSM 5 (2013)*

### PREMIERE PARTIE

*Série de 30 diapositives illustrant diverses perversions (à retrouver sur Internet)*

- **Perversion** : *Convertir au vice au XVIIe ⇔ connotation religieuse et morale ⇔ conduites immorales....*
- **Psychiatrie** : *Pathologie due à l'hérédité, à la dégénérescence, retour des instincts animaux, civilisation en échec...*
- **Homosexualité** :
  - *DSM 1 (1952) ⇔ Psychopathie*
  - *DSM 2 (1968) ⇔ Déviation sexuelle*
  - *DSM 3 (1983) ⇔ Paraphilie comme zoophilie, travestisme...*
  - *DSM 4 & 5 ⇔ Normalisée, car il n'en est plus fait mention !*

### **Catalogue du DSM 5 :**

#### *1. Troubles paraphiliques*

- Voyeurisme
- Exhibitionnisme
- Frotteurisme
- Masochisme sexuel
- Sadisme sexuel
- Pédophilie
- Fétichisme
- Travestisme
- Autre trouble spécifié :
  - *Scatologie téléphonique*
  - *Nécrophilie*
  - *Zoophilie*

- Coprophilie
- Urophilie
- Chystérophilie

2. Dysfonctions sexuelles

3. Dysphorie de genre

## SECONDE PARTIE : *Les perversions ont-elles du sens ?*

« *Trois essais sur la théorie sexuelle* » Sigmund FREUD (1905)

1. *Les aberrations sexuelles*
2. *La sexualité infantile*
3. *Les reconfigurations de la puberté*

### 1. Les aberrations sexuelles

- **Biologie** : La pulsion sexuée s'étaye sur un besoin ⇔ Instinct Cette pulsion sexuelle correspond à une énergie : **libido**
- Le **Sujet** subit une attraction sexuée ⇔ **Objet** sexuel et en réponse, l'action c'est le **But** sexuel
- Relation sexuelle est +/- Normée en f° Culture ⇨ déviations :
  - **Objet** : Inversion ou être immature (Enfant)
  - **But** : Outrepassements anatomiques (**Outrances**) ou **Fixations** de buts : préalables, prémices, préliminaires au rapport sexuel ⇔ **Activité prégénitale**

**Pulsion** : Quatre dimensions : 1. Source 2. Poussée 3. Objet 4. But

### Voyeurisme/Exhibitionnisme

- **Nouveau-né** : Toucher – Regarder/Objet ⇨ Voyeur et plaisir/désir devient pervers si :
  - Voyeurisme restreint aux OG
  - Dégoût surmonté a excréation ⇨ Voyeur
  - Se substitut à l'acte (coït)
- Regarder/Être vu ⇨ La pudeur est surmontée ⇨ Forme active ou passive
- **Pulsion scopique**

### Sadisme/Masochisme

- Autre couple : Forme active ou passive (Exemple du plaisir pris à la douleur, la cruauté, l'humiliation ou la soumission)
- Sadisme implique une composante agressive dans la Pulsion ⇨ Pulsion de Mort (**Thanatos**) ⇔ opposée et complémentaire des Pulsions de Vie (**Éros**)
- Si on s'approche de la maltraitance ⇨ **Perversion**
- **Masochisme** implique un retournement de la pulsion contre le Sujet, prend la place de l'Objet : résurgence du désir cannibalique
- Les formes actives et passives sont toujours présentes chez un même Sujet (ambivalence)
- Opposition M/F chez la même personne a **Bisexualité**
- Morbidité des perversions si : Exclusivité & Fixation
- Certains sujets vont jusqu'à l'idéalisation de la Pulsion :
  - « du Ciel à travers le Monde jusqu'à l'Enfer » (Goethe)
- Chez les patients névrosés, les symptômes se forment en grande partie aux dépens de la sexualité anormale, d'où la règle .....La Névrose est le négatif de la Perversion !
  - 1. les névrosés ont un problème avec l'inversion
  - 2. les penchants aux outrepassements (bouche et anus) assignent dans l'Inconscient un rôle d'OG aux 2 extrémités du Tube Digestif

- 3. Rôle des Pulsions partielles en couples opposés (Plaisir-Déplaisir de Voir/Exhibition, Active/Passive, Rapport à la cruauté) d'où la conversion de l'Amour en Haine, des motions tendres aux motions hostiles ⇔ Paranoïa
- Ainsi, au niveau Inconscient :
  - Si une Pulsion active est centrale, la pulsion passive sera présente
  - Si présence d'une pulsion partielle, les autres pulsions peuvent être recherchées....

### **Pulsions partielles & Zone érogène**

- Les pulsions sexuelles intègrent l'ensemble des pulsions partielles dérivées des organes (Peau, Muqueuses, Organes des sens) qui forment autant de zones érogènes (ZE)
- Une zone érogène est soumise à 2 forces :
  - Stimuli intra somatiques continus
  - Stimuli extérieurs intermittents
- Les pulsions émergent aux confins somato-psychiques (interface) et elles conduisent à l'érotisation de l'organe en question :
  - De l'œil (Voir) : (ZE)
  - De la Peau (Douleur) : (ZE)
  - Bouche/Anus ⇔ O G : (ZE)

## **2. La sexualité infantile**

- ❖ **Amnésie infantile** complète jusqu'à 6 à 8 ans, malgré des réactions très pertinentes des enfants (Mots d'enfants)
- ❖ Ceci révèle une force de refoulement – comme pour les névroses – qui concerne justement toute cette période de la vie infantile, et surtout la sexualité infantile. La conscience n'y a plus accès : c'est bien la manifestation de l'Inconscient !
  - ❖ Mémoire épisodique : Vision ⇔ 2 ans / Olfaction ⇔ 4,5 ans
  - ❖ Érotisation de l'Œil / du Nez (phéromones sexuelles) ⇔ Refoule massivement durant le complexe d'Œdipe
  - ❖ Recherche sur un Maître parfumeur de Firmenich (Philippe Sauegrain) ⇔ Mémoire Enfance & Adolescence
- ❖ 3 périodes de latence : Nourrisson – Prime enfance – Enfance ⇔ édification de normes : Dégoût – Pudeur – Esthétique – Morale aux dépens de l'activité sexuelle infantile, sensuelle ⇔ détournée à d'autres fins ⇔ Sublimation, Symbolisation ⇔ Activité de pensée ⇔ Culture : Utilise la libido comme carburant...
- ❖ Pourquoi ?
  - ❖ Fonctions de reproduction ajournées
  - ❖ ♂ seraient perverses car ZE ne donne que déplaisir
  - ❖ Édification de digues sociales (Dégoût, Pudeur....)

### **Manifestation de la sexualité infantile**

- Le suçotement : peut durer jusqu'à la maturité ⇔ Contact voluptueux de la bouche (non alimentaire). Mouvements rythmiques de langue + peau (Orteil ou Oreille ou celle de sa Mère : cf. geste espagnol « excellence »)
- Suçoter absorbe l'attention ⇔ Endormissement + Frottement du corps sensible ⇔ Sein ⇔ OG ⇔ Masturbation
- ⇔ Activité sexuelle orientée sur le corps propre ⇔ Auto-érotisme ⇔ Recherche de Plaisir {6 mois in utero} ⇔ Remémoration ⇔ Contact avec le sein de Mère ⇔ Objet
- Les lèvres deviennent une Z E + Lait chaud ⇔ étayage/aliments

- *A Sitôt rassasié* ⇨ *Atonie musculaire* ⇨ *Sommeil* ⇨ *Satisfaction sexuelle ultérieure* ; mais *Dents* ⇨ **Sevrage** nécessaire
- *Si cette zone érogène persiste après l'adolescence, le Sujet devient amateur de baisers* ⇨ *baisers pervers* ⇨ *amateur de boissons/alcool/tabac* ⇨ **Addictions** ou réactions inverses
- **Dégoût de la nourriture** ⇨ *TCA* ⇨ *Boule hystérique* ⇨ *Constriction de la gorge* ⇨ **Vomissements**

### **But sexuel de la sexualité infantile**

- **Caractéristiques des zones érogènes ?**
  - *Toute zone périphérique du derme (Peau-Muqueuse) où peut apparaître une tension (prurit, démangeaison, irritation)*
  - *Elle doit être supprimée ! Comment ?*
  - *SF : « Le deuil est impossible : seul le troc est possible... »*
  - *Un analogue à la succion provoque une sensation de satisfaction & rythmique, peut être échangé contre la tension*
- *Tension + Stimulation* ⇨ *Satisfaction* = **But sexuel**

### **Manifestations sexuelles masturbatoires**

- **La zone anale** est très propice à devenir une ZE
  - *Les troubles intestinaux attirent l'attention du jeune enfant*
  - *Rétention de fèces* ⇨ *Excitation* ⇨ *Tension* ⇨ *Contractions spontanées* ⇨ *Baisse de tension* ⇨ *Sensation de satisfaction*
  - *Lorsque l'enfant contrôle ses sphincters, il entre dans la phase d'opposition aux parents* ⇨ **NON** ⇨ *Expulsion, d'autant que les pulsions sadiques l'accompagnent* ⇨ *Merde !*
- *Deux cas possibles :*
  - *Docilité* ⇨ *cadeau* ⇨ *Récompense* ⇨ *Phase anale (propreté)*
  - *Défi* ⇨ *Agression* ⇨ *Punition/parents* ⇨ *Phase sadique anale*

### **Première théorie sexuelle**

- Rapport entre Bouche & Alimentation* ⇨ *Excréments expulsés* ⇨ *analogie avec une fécondation par la bouche et une naissance par excrétion anale*
  - Analogie phylogénétique avec le cloaque des Vertébrés : Poissons Sélaciens, Batraciens, Reptiles et Oiseaux...*
  - Rétention des fèces* ⇨ *Masturbation anale* ⇨ *Cérémonial, rituel secret scatologique chez tous le névrosés*  
*A Parfois ultérieurement : confusion entre anus et OG....*
    - Masturbation anale possible....*
  - **Pulsion d'emprise** ⇨ *cruauté* ⇨ *sadisme* / *animaux, pairs* ⇨ **Organisation pré-génitale**
  - *Retournement de la pulsion* ⇨ *Cruauté* ⇨ *Sadisme* ⇨ **Masochisme**
- « J'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver derechef par la même main... Il se mêlait sans doute à cela quelque instinct précoce du sexe... Qui croirait que le châtiement d'enfant reçu à huit ans par la main d'une fille de trente a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela, précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'ensuivre naturellement ? »  
Confessions de J.J. Rousseau

### **Recherches sexuelles infantiles**

- **Pulsion de savoir** : vers 3 à 5 ans ⇨ *Pulsion de savoir* ⇨ *Pulsion de chercheur*
  - *Mode sublimé de l'emprise*
  - *Énergie du plaisir/désir de regarder*
  - *Les problèmes sexuels* ⇨ *Attracteur universel*

- L'arrivée d'un nouvel enfant ⇨ Peur perte des privilèges ⇨ **D'où viennent les enfants ?**
- Le garçon présuppose que toute personne possède un Organe Génital comme le sien ⇨ Refus de la différence sexuelle
  - Fonde la 1ère théorie sexuelle ⇨ Complexe de castration
  - Renoncement douloureux
  - Source de multiples perversions ⇨ Formations de substituts ⇨ Symptômes
- La démarche des filles est différente
  - Certaines veulent être des garçons
  - G & F ⇨ **Troubles du genre**
- **Théories de la naissance**
  - L'enfant sort du sein
  - Il est extirpé du ventre, du nombril
  - Enfant si on mange quelque chose
  - Enfant évacué par l'intestin ⇨ selles
  - ⇨ cloaque (P, A, R, O)
- **Conception sadique de l'activité sexuelle**
  - Si Enfant : spectateur du coït ⇨ Voyeur ⇨ Maltraitance, violence ⇨ Déplacement du but sexuel vers la **sadisme**
  - Alimente les Q sur Coït, Mariage ⇨ Proches des fonctions urinaires ou excrémentielles....
- Les différentes théories de l'enfant reflètent l'évolution de sa constitution sexuelle
  - Elles sont assez pertinentes et très créatives
  - L'enfant reste à l'affût de l'évolution de la grossesse/Mère, tantes
  - Échec par ignorance du rôle du sperme et du vagin (PMA...)
- Le chercheur infantile renonce à cette recherche, du fait de ses déceptions/adultes ⇨ Difficultés avec le secteur de la connaissance....

### **3. Les reconfigurations de la puberté**

(à suivre...)